


FN-1010 IoT kompatibilis forrasztóállomás

Ismertető és műszaki adatlap



A forradalmian új kommunikációs képességekkel rendelkező általános célú professzionális forrasztóállomás új távlatokat nyit az igényes kézforsztás területén. Az egyedülálló nyomon követhetősége, az emberi hibát kiküszöbölő beállítási lehetőségei és az optimális kivitele révén az igényes ipari felhasználók érdeklődésére számít.

- A könnyű, mindössze 32 g tömegű páka könnyebbé teszi a folyamatos munkavégzést
- A fűtőelemet is tartalmazó kompozit pákahegyek gyorsan és szerszámok és gumilap használata nélkül cserélhetők, a pákatartón kialakított lehúzó- és hegytartó-elemek segítségével.
- A számos, a forrasztási folyamattal kapcsolatos információt begyűjt és – megfelelő csatolóval felszerelve – ezeket azonnal továbbítja, a folyamatok valós időben történő nyomon követésére és további feldolgozásra.
- A begyűjtött és továbbított adatok közé tartoznak az alábbiak:
 - A pákahegy formája
 - A pákahegy hőmérséklete
 - A hőterhelések száma
 - A beállított hőmérséklet
 - Az átadott energia mennyisége
 - A forrasztóötvtözet típusa (ólmos/ólommentes)



PRO-FORELLE BT.

Forgalmazó:

Pro-Forelle Bt.
1188 Budapest
Rákóczi u. 53/B

Tel: +36 1 294 1558
info@hakko-magyarorszag.hu
www.pro-forelle.hu

-
- Az Hakko új pákahőmérője, az FG100B szintén rendelkezik kommunikációs funkciókkal, amelyek segítségével gyorsan egy egyszerűen megvalósítható a forrasztóállomás emberi hibáktól mentes kalibrálása.
- A hőmérséklet mérési adatok, a sikeres kalibrálás és a beállított hőmérséklet-kompenzációs értéke szintén tárolásra kerül.



Műszaki jellemzők

Szállítási csomag: alapkészülék, FX-1101 forrasztópáka, FH-210 pákatartó, FT-401 hegytisztító, tápkábel

Három különböző kommunikációs csatolóegység opcionálisan rendelhető:

B5210: USB, B5211: RS232C, B5212: Ethernet

Alapkészülék

Teljesítményfelvétel	100 W
Kimeneti feszültség	21 V AC
Hőmérséklet-tartomány	50 - 450°C
Hőmérséklet-ingadozás	±3°C hőterhelés nélkül
Méret	104 (szélesség) x 138 (magasság) x 152 (mélység) mm
Tömeg	1,9 kg

Páka, FN-1101

Teljesítmény	95 W (21V)
Fűtőelem típusa	kompozit
Vezeték hossza	1,2 m
Teljes hossz (vezeték nélkül)	180 mm (2.4D hegygel)
Tömeg (vezeték nélkül)	32 g (2.4D hegygel)


PRO-FORELLE BT.

Forgalmazó:


Pro-Forelle Bt.
1188 Budapest
Rákóczi u. 53/B

Tel: +36 1 294 1558
info@hakko-magyarorszag.hu
www.pro-forelle.hu


T36 pákahegyek beépített memóriaáramkörrel




T36-BC1




T36-BC2




T36-BC3




T36-C1




T36-C4




T36-B




T36-B2




T36-BL




T36-D08




T36.D16




T36-D24




T36-D52




T36-DL32




T36-I




T36-ILS



T36-K



T36-J02



T36-JS02

Figyelem!

Szállításkor a készülék nem tartalmaz pákahegyeket, azokat külön kell megrendelni.



Forgalmazó:

Pro-Forelle Bt.
1188 Budapest
Rákóczi u. 53/B

Tel: +36 1 294 1558
info@hakko-magyarorszag.hu
www.pro-forelle.hu